

STOLDEX[®]

Książka znaku

**Wersja 1.0
Lipiec 2010**

Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Budowa logotypu
3. Logotyp na siatce 1mm
4. Wersja podstawowa
5. Dopuszczalne wersje
6. Podstawowe pole znaku
7. Niedopuszczalne modyfikacje
8. Minimalny rozmiar
9. Typografia: firmowe kroje pisma
10. Prawa autorskie

1. Informacje ogólne

Logotyp STOLDEX składa to jedno słowo + pole znaku.

Integralną częścią logotypu jest pole ochronne, stanowiące przestrzeń na której nie można umieszczać żadnych obiektów.


Zachowanie pola ochronnego gwarantuje zachowanie cech plastycznych logotypu.

Aktualna wersja tego podręcznika dostępna jest zawsze w firmie TAAT Technologie Cyfrowe, oraz na stronie internetowej pod adresem <http://taat.pl/CI/>

2. Budowa logotypu

©
K
E
D
L
O
T
S

3. Logotyp na siatce 1mm



4. Wersja podstawowa

WERSJA PODSTAWOWA TO CZARNY NAPIS NA BIAŁYM TLE

STOLDEX[®]

100% CZARNY

100% BIAŁY

WERSJA W KONTRZE

STOLDEX[®]

100% BIAŁY

100% CZARNY

5. Dopuszczalne wersje, kolory firmowe

DOPUSZCZALNE SĄ WERSJE BIAŁE NA KOLOROWYM TLE (W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU)

WERSJA BRĄZOWA, DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI SKOJARZEŃ Z POPRZEDNIM LOGO

CMYK: 26, 97, 100, 24
HEX: 98241F
RGB: 152, 36, 31
100% BIAŁY



WERSJA ZIELONA

CMYK: 51, 17, 100, 0
HEX: 8DAA3D
RGB: 141, 170, 61
100% BIAŁY



WERSJA POMARAŃCZOWA

CMYK: 0, 45, 99, 0
HEX: F99D1E
RGB: 249, 157, 30
100% BIAŁY



WERSJA CZERWONA

CMYK: 0, 98, 100, 0
HEX: EF2020
RGB: 239, 32, 32
100% BIAŁY



6. PODSTAWOWE POLE ZNAKU

PODSTAWOWE POLE ZNAKU WYZNACZA OBSZAR ,
W KTÓRYM NIE MOGĄ ZNALEŻĆ SIĘ ŻADNE INNE OBIEKTY



KONSTRUKCJA POŁA PODSTAWOWEGO



7. Niedopuszczalne modyfikacje

NIE OBRACAĆ

STOLDEX[®]

NIE ZNIEKSZTAŁCAĆ

STOLDEX[®]

NIE ZMIENIAĆ KOLORÓW

STOLDEX[®]

NIE STOSOWAĆ DOPISKÓW,
NIE UMIESZCZAĆ OBIEKTÓW
W POLU OCHRONNYM

STOLDEX[®]
TOMASZ ZYWERT

NIE UMIESZCZAĆ NA KOLOROWYM TLE
BEZ POLA OCHRONNEGO

STOLDEX[®]

PROFESJONALNE CIĘCIE PŁYT

AKCESORIA MEBLOWE
PŁYTY WIÓROWE, MDF, OSB
CIĘCIE NA WYMIAR, OKLEJANIE
STOLDEX[®] POLSKA



8. *Minimalny rozmiar*

STOLDEX[®]

STOLDEX[®]

STOLDEX[®]

10 na 2 mm **STOLDEX[®]**

STOLDEX

9. *Typografia: firmowe kroje pisma*

Do wykonania logotypu został użyty zmodyfikowany krój Futura Bold.

Oficjalną rodziną krojów pisma dla marki Stoldex jest krój Amor Sans.

Do nagłówek należy stosować krój Amor Sans lub Amor Serif.

Do treści ciągłej należy stosować krój Amor Sans.

10. Prawa autorskie

Autorem logotypu STOLDEX jest firma TAAT Technologie Cyfrowe. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone i należą do firmy TAAT Technologie Cyfrowe.

Wszelkie zmiany, modyfikacje, modernizacje oraz wykorzystanie w sposób inny niż opisuje to niniejszy dokument bez pisemnej zgody autora zabronione.

Firma Stoldex uprawniona jest do wykorzystania znaku STOLDEX na potrzeby reprezentacyjne i promocyjne - bez praw do jakichkolwiek zmian lub modyfikacji.

Niniejszy podręcznik może być reprodukowany jedynie w wersji kolorowej, przy zachowaniu dbałości o wierne odwzorowanie kolorów.